

NATURALS

Collection



What's in your *core*?

De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie.

Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer. 100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.



KLIK & KLAAR: ZO EENVOUDIG IS HET!

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design.

Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar: zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker één die bij jouw stijl past, want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

Welkom in onze familie,
we beloven altijd en overal
authentiek te blijven,
tot in de kern!

Your COREtec® floor made with *cave*

Past altijd bij jouw stijl,
is gemaakt voor het echte leven
en ontworpen voor eenvoud.

TO THE CORE - AUTHENTIC TO THE CORE - AUTHENTIC TO THE CORE



FLORA 50 LVRE 2554



FOREST 50 LVP 806

Why *choose* a COREtec® floor?



1 Warm gevoel dankzij onze kurkonderlaag

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijker te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.



3 100% waterdichte vloeren

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kind- en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uit ziet. Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren een beperkte levenslange garantie voor thuisgebruik.

2 Gemakkelijk in onderhoud

Het onderhoud van onze vloeren is kinderspel. Bovendien zijn onze COREtec®-vloeren gemakkelijk te reinigen.

Iets gemorst? Geen zorgen, je kan het moeiteloos schoonmaken met jouw vloerreiniger of onze aanbevolen COREtec® Cleaning Kit.



4 Tijdsbesparende oplossing

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.


Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.



SOUND CORE® - 8 mm

Silent & strong, down to the *core*

COREtec® heeft een uitgebreid assortiment aan waterdichte vloeren. Zo ben je zeker dat je een vloer vindt die volledig past bij jouw persoonlijke smaak.



100% watervast



Extreem stabiel



Geen acclimatisatie nodig



Eenvoudige plaatsing



Op elke ondergrond



Akoestisch dempend



Slijtvast



Huisdiervriendelijk



Antistatisch



Ideaal voor vloerverwarming & -koeling

NATURALS Collection

AUTHENTIC TO THE CORE - AUTHENTIC TO THE CORE



MULTI SERIES

1800 SERIES

1500 SERIES



1200 SERIES

HERRINGBONE SERIES

TILE SERIES

	8 mm		8 mm		8 mm		8 mm		8 mm		8,8 mm		8 mm		
	0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm		
	10 pcs		6 pcs		6 pcs		8 pcs		10 pcs		12 pcs		32 pcs		
	2,62 m²		2,47 m²		2,53 m²		2,23 m²		2,75 m²		2,66 m²		2,32 m²		
	± 24 kg		± 20 kg		± 19 kg		± 17 kg		± 23 kg		± 22 kg		± 19 kg		
											12 pcs		32 pcs		
											2,5 m²		2,92 m²		
											± 21 kg		± 23 kg		
											4 pcs		6 pcs		
											2,28 m²		2,59 m²		
											± 21 kg		± 23 kg		



Afgeronde groeven
aan de lange
en korte zijden
van de plank.



Groeven aan
de lange zijden
van de plank.



Groeven aan
de lange
en korte zijden
van de plank.



Het reliëf volgt
de houtstructuur
en creëert een
levensecht effect.

Pick your colour


PLANKEN



DESERT 50 LVP 805




SWAMP 50 LVPE 859




FOREST 50 LVP 806
FOREST HB 50 LVPEH 806



TIMBER 50 LVPE 853



FLORA 50 LVRE 2554
FLORA HB 50 LVRH 2554




AURORA 50 LVRE 2756
AURORA HB 50 LVRH 2756



PAMPAS 50 LVRE 2955



EILA 50 LVRE 3173



BARLEY 50 LVRE 2754
BARLEY HB 50 LVRH 2754




FERN 50 LVREM 3273



BLOSSOM 50 LVRE 2514




JUNIPER 50 LVRE 2713
JUNIPER HB 50 LVRH 2713




HAZE 50 LVPE 855




IRIS 50 LVRE 2995



MEADOW 50 LVP 807
MEADOW HB 50 LVPEH 807




LEAF 50 LVPE 858



LUMBER 50 LVP 804
LUMBER HB 50 LVPEH 804




ACORN 50 LVPE 854
ACORN HB 50 LVPEH 854



MARLOW 50 LVRE 2884




SORREL 50 LVRE 2556
SORREL HB 50 LVRH 2556




BARK 50 LVPE 856




PERUVIA 50 LVRE 3084



ELON 50 LVRE 2887



JUGLANS 50 LVRE 3088
JUGLANS HB 50 LVRH 3088



RAVEN 50 LVRE 3188

TEGELS



THABOR 50 LVTE 1903



ALBARON 50 LVTE 3392



VELETA 50 LVTE 3394



EVEREST 50 LVTE 1901




ANETO 50 LVTE 3473




JURA 50 LVTE 1907




STROMBOLI 50 LVTE 3493




MATTERHORN 50 LVTE 1905



ALGAR 50 LVTE 3396



BERNER 50 LVTE 3399



CANYON 50 LVTE 1906




VELETA 50 LVTE 3394
PLINT 70 MD9 3394



FERN

50 LVREM 3273




MULTI SERIES

1 doos bevat planken in volgende afmetingen:


1830 x 228 x 8 mm 1220 x 126 x 8 mm
1830 x 181 x 8 mm 610 x 126 x 8 mm





PERUVIA

50 LVRE 3084
1830 x 230 x 8 mm



1800 SERIES

1830 x 225 x 8 mm
1830 x 230 x 8 mm






PLINT 70 HD9 3188

1800 SERIES

RAVEN

50 LVRE 3188
1830 x 225 x 8 mm




PLINT 70 HD9 3173

1800 SERIES

EILA

50 LVRE 3173
1830 x 225 x 8 mm





1800 SERIES

AURORA

50 LVRE 2756
1830 x 230 x 8 mm



Geen uitzettings-
voeg nodig!



PLINT 70 MD9 2713



1800 SERIES

JUNIPER

50 LVRE 2713
1830 x 230 x 8 mm



JUNIPER 50 LVRE 2713



PLINT 70 MD9 2754




1800 SERIES

BARLEY

50 LVRE 2754
1830 x 230 x 8 mm





1800 SERIES

JUGLANS

50 LVRE 3088

1830 x 230 x 8 mm





PLINT 70 MD9 2884



1800 SERIES

MARLOW

50 LVRE 2884
1830 x 230 x 8 mm



MARLOW 50 LVRE 2884



PLINT 70 QR9 2887

1800 SERIES

ELON

50 LVRE 2887
1830 x 230 x 8 mm






FLORA 50 LVRE 2554



SORREL

50 LVRE 2556
1520 x 181 x 8 mm



1500 SERIES

1530 x 182 x 8 mm
1520 x 181 x 8 mm





1500 SERIES

PAMPAS

50 LVRE 2955
1530 x 182 x 8 mm



PLINT 70 MD9 2995



1500 SERIES

IRIS

50 LVRE 2995
1530 x 182 x 8 mm





1500 SERIES

FLORA

50 LVRE 2554
1520 x 181 x 8 mm



1500 SERIES

BLOSSOM


50 LVRE 2514
1520 x 181 x 8 mm



PLINT 70 QR9 2514

FOREST

50 LVP 806
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

1200 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

DESERT


50 LVP 805
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

LUMBER

50 LVP 804
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

TIMBER

50 LVPE 853
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

MEADOW

50 LVP 807
1220 x 182 x 8 mm






ANETO 50 LVTE 3473



1200 SERIES

HAZE

50 LVPE 855
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

ACORN

50 LVPE 854
1220 x 182 x 8 mm






1200 SERIES

SWAMP

50 LVPE 859
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

BARK


50 LVPE 856
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES


LEAF

50 LVPE 858
1220 x 182 x 8 mm



AURORA

50 LVRH 2756
604 x 151 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

660 x 110 x 8 mm
604 x 151 x 8 mm
912 x 228 x 8 mm





PLINT 70 MD9 2554

HERRINGBONE SERIES

FLORA

50 LVRH 2554

912 x 228 x 8 mm



PLINT 70 HD9 2556



HERRINGBONE SERIES

SORREL

50 LVRH 2556

912 x 228 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

FOREST


50 LVPEH 806
660 x 110 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

LUMBER

50 LVPEH 804
660 x 110 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

ACORN


50 LVPEH 854
660 x 110 x 8 mm




HERRINGBONE SERIES

MEADOW

50 LVPEH 807
660 x 110 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

JUNIPER

50 LVRH 2713
604 x 151 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

JUGLANS

50 LVRH 3088

604 x 151 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

BARLEY

50 LVRH 2754

604 x 151 x 8 mm



Defined by
the *details*
of nature


NATURALS
Collection





JURA

50 LVTE 1907
915 x 471 x 8 mm



TILE SERIES

950 x 600 x 8,8 mm
915 x 471 x 8 mm





TILE SERIES

THABOR

50 LVTE 1903

915 x 471 x 8 mm



PLINT 70 HD9 1901



TILE SERIES

EVEREST


50 LVTE 1901

915 x 471 x 8 mm





FOREST STAIRS



TILE SERIES

MATTERHORN


50 LVTE 1905
915 x 471 x 8 mm




TILE SERIES

CANYON

50 LVTE 1906
915 x 471 x 8 mm



ANETO 50 LVTE 3473



MEGATILE SERIES


ANETO

50 LVTE 3473

950 x 600 x 8,8 mm



ANETO 50 LVTE 3473



MEGATILE SERIES

ANETO

50 LVTE 3473

950 x 600 x 8,8 mm






PLINT 70 HD9 3396

MEGATILE SERIES

ALGAR

50 LVTE 3396
950 x 600 x 8,8 mm



PLINT 70 MD9 3394

MEGATILE SERIES

VELETA

50 LVTE 3394
950 x 600 x 8,8 mm





PLINT 70 MD9 3392

MEGATILE SERIES

ALBARON

50 LVTE 3392
950 x 600 x 8,8 mm




PLINT 70 HD9 3399

MEGATILE SERIES

BERNER

50 LVTE 3399
950 x 600 x 8,8 mm





MEGATILE SERIES

STROMBOLI

50 LVTE 3493
950 x 600 x 8,8 mm



Accessoires

Overschilderbare plinten

Onze overschilderbare plinten zijn 100% waterdicht & schokbestendig.



14 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1




10 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m
70 PSK2000-2



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2




4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Bijpassende design accessoires


Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% waterdicht & schokbestendig.



.... = Overeenkomstige designreferentie



8 cm 1.5 cm 2.4 m
70 HD9



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MD9



1.8 cm 1.8 cm 2.4 m
70 QR9



2 cm 4.2 cm 2.4 m
70 MP9

Verschillende opties:




Plaatsing

Eenvoudig te plaatsen


COREtec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe?

Bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com




Visgraatvarianties Herringbone Series


Mix & match je eigen stijl met de extra grote visgraatplanken.




ENKEL




DUBBEL




DRIEDUBBEL




VIERKANT



STEEN



HOEK



MOZAÏEK


Variaties Multi Series

Creëer zonder moeite met vier verschillende formaten je eigen stijl.


Hoe je de planken legt, is dus volledig aan jou!




STANDAARD



OPTIE 1



OPTIE 2



OPTIE 3

Onderhoud

De COREtec® onderhoudskit:

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar



Technische specificaties

GEBRUIKSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE KENMERKEN

Conform (ISO 24337)

SLIJTVASTHEID

Geslaagd 5000 rotaties (EN 13329 Annex E)

BESTAND TEGEN STOELWIELEN

Geslaagd 25000 rotaties (ISO 4918)

INDRUK VAN MEUBELPOTEN

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

RESTINDRUK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

VLEKBESTENDIGHEID

5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)

TREKKRACHT KLIKVERBINDING

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

DIMENSIONELE STABILITEIT

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

KLEURVASTHEID

> graad 6 (ISO 105-B02)

CONTACTGELUIDSISOLATIE

ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

FORMALDEHYDEKLASSE

E1 (EN 717-1)

BRANDCLASSIFICATIE

Bfl – S1 (EN 13501)

ANTISLIP

DS – R10 (EN 13893 – DIN 51130)

VLOERVERWARMING

Geschikt

ELECTROSTATISCHE PROPENSITEIT

≤ 2 kV (EN 1815)

THERMISCHE ISOLATIE

0.066 m²-K/W (EN 12667)

Series	Naam	SQ Nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)						Stuks / doos	M ² / doos	± Gewicht doos (kg)
MULTI	Fern	50 LVREM 3273	610	126	8		•			•	2		
			1830	181	8		•			•	4		
			1220	126	8		•			•	2	2,62	24
			1830	228	8		•			•	2		
1800	Eila	50 LVRE 3173	1830	225	8				•	•	6	2,47	20
	Raven	50 LVRE 3188	1830	225	8				•	•	6	2,47	20
	Aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Barley	50 LVRE 2754	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Elon	50 LVRE 2887	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
1500	Iris	50 LVRE 2995	1530	182	8		•				8	2,23	17
	Pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8		•				8	2,23	17
	Sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Flora	50 LVRE 2554	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
1200	Lumber	50 LVP 804	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Desert	50 LVP 805	1220	182	8						12	2,66	22
	Forest	50 LVP 806	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Meadow	50 LVP 807	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Timber	50 LVPE 853	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Acorn	50 LVPE 854	1220	182	8	•		•			12	2,66	22
	Haze	50 LVPE 855	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Bark	50 LVPE 856	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Leaf	50 LVPE 858	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Swamp	50 LVPE 859	1220	182	8			•			12	2,66	22
HERRINGBONE	Sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8					•	A: 6 – B: 6	2,5	21
	Flora	50 LVRH 2554	912	228	8					•	A: 6 – B: 6	2,5	21
	Lumber	50 LVPEH 804	660	110	8			•			A: 16 – B: 16	2,32	19
	Forest	50 LVPEH 806	660	110	8			•			A: 16 – B: 16	2,32	19
	Meadow	50 LVPEH 807	660	110	8			•			A: 16 – B: 16	2,32	19
	Acorn	50 LVPEH 854	660	110	8			•			A: 16 – B: 16	2,32	19
	Aurora	50 LVRH 2756	604	151	8					•	A: 16 – B: 16	2,92	23
	Juniper	50 LVRH 2713	604	151	8					•	A: 16 – B: 16	2,92	23
	Barley	50 LVRH 2754	604	151	8					•	A: 16 – B: 16	2,92	23
	Juglans	50 LVRH 3088	604	151	8					•	A: 16 – B: 16	2,92	23
TILE	Everest	50 LVTE 1901	915	471	8			•			6	2,59	23
	Thabor	50 LVTE 1903	915	471	8			•			6	2,59	23
	Matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8	•		•			6	2,59	23
	Canyon	50 LVTE 1906	915	471	8			•			6	2,59	23
	Jura	50 LVTE 1907	915	471	8			•			6	2,59	23
MECATILE	Veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Algar	50 LVTE 3396	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Berner	50 LVTE 3399	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Albaron	50 LVTE 3392	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Stromboli	50 LVTE 3493	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Aneto	50 LVTE 3473	950	600	8,8			•			4	2,28	21

It's in our *cove* to adore nature



Our commitments from us to you.



Choose me once, love me for life

Wij geloven in een wereld waarin dingen lang meegaan. Een leven lang. En nog langer. Dat is goed voor jou. En ook goed voor de planeet. Je krijgt een levenslange garantie voor residentieel gebruik en 10 jaar voor commercieel gebruik.



Adem gezonde lucht in

Het Greenguard Gold-certificaat wordt erkend als één van de strengste ter wereld en gaat verder dan de A+ beoordeling voor de binnenluchtkwaliteit. Je vloer draagt dus bij aan de gezondste werk- en leefomgeving en beschermt de meest gevoelige mensen.



Duurzame kurkonderlaag

Kurk is enorm duurzaam. Het behoudt veerkracht ook na jarenlang gebruik. De aangeplante bossen met kurkeiken verminderen de CO₂-uitstoot.



Wij kunnen het bewijzen

Don't take our word for it, look at the proof! COREtec® voldoet aan de normen van heel wat duurzame labels en certificaten. Zo zijn onze vloeren vrij van zware metalen (zoals lood) en ftalaten.



Second Life

Wil je toch eens een andere vloer? Geef je oude COREtec®-vloer een 2de leven. Schenk je oude vloer via Second Life Floors. Want je vloer is nog perfect in orde om elders nieuwe verhalen mee te maken.




Plant een boom

Er zit geen hout in je COREtec®-vloer. Je kapt dus geen enkele boom om mooi te wonen. Sterker nog: we engageren ons voor bosbehoud, wereldwijd.



COREtec® vloeren zijn
zo goed, dat iemand anders
 er opnieuw van kan *genieten*

Ontdek hoe jouw COREtec®-vloer een tweede leven krijgt.



COREtec®, de natuurlijke keuze



Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com